

LINAX complete

Decerante ad alte prestazioni

Scheda di sostenibilità

Contributo alla sostenibilità ambientale

- Registrato nella lista positiva di “DIE UMWELTBERATUNG”
- Abbandono completo di materiali tossici e nocivi
- Supera gli altri prodotti già a basse concentrazioni d'utilizzo
- Con tensioattivi rinnovabili di origine vegetale
- LINAX complete, con tutti i suoi ingredienti, è completamente biodegradabile; ciò viene dimostratoattraverso i test di mineralizzazione secondo la normativa OECD 302B

Qualità e prestazioni

- Oltre 30 anni di esperienza nello sviluppo di prodotti di pulizia ad alte prestazioni e integralmente sostenibili.
- I nostri prodotti Green Care Professional sono prodotti esclusivamente negli stabilimenti di Mainz e Hallein, certificati EMAS, nel rispetto dei più elevati standard di qualità.

Sicuro per l'uomo e l'ambiente

- Se utilizzate correttamente, le nostre formule e il nostro packaging sono sicuri per l'uomo e la natura, così come per i cicli biologici e tecnici.
- Il LINAX complete è formulato con materie prime facilmente biodegradabili

Prodotti circolari per la pulizia

- Produzione con uso intensivo di materie prime ed energia rinnovabili, fino al 100% da energia idroelettrica, solare e geotermica.
- Per scoprire quanta plastica, CO^2 e petrolio grezzo si possono risparmiare con i prodotti Green Care Professional, visitate: get.wmprof.com

Redditività sostenibile

- I nostri sistemi intelligenti e le nostre formule efficienti consentono un dosaggio preciso ed ecologico e lo svuotamento completo della confezione.
- Filosofia di gestione sostenibile, completa e coerente.

Servizio completo

- Come partner strategico, offriamo il nostro know-how attraverso la Green Care Academy.
- Piani d'igiene personalizzati che ottimizzano le vostre procedure di pulizia e quindi la vostra attività.

Certificazioni di prodotto

DIE UMWELT BERATUNG

Certificati aziendali dei Sistemi di Gestione

EMAS: Il sistema più esigente per un ambiente sostenibile

DIN ISO 14001: Sistema di gestione ambientale riconosciuto a livello internazionale.

DIN ISO 50001: Sistema di gestione dell'energia riconosciuto a livello internazionale.

DIN ISO 9001: sistema di gestione della qualità riconosciuto a livello internazionale

EcoVadis: Fornitore di rating sulla sostenibilità aziendale

SA8000: Certificazione dei sistemi di gestione della responsabilità sociale

LINAX complete

Decerante ad alte prestazioni

Efficace | Veloce | Senza risciacquo



Valore pH

10

Profilo del prodotto

- LINAX complete è un decerante ad alte prestazioni certificato Umweltzeichen (certificazione ISO Type I) adatto a rimuovere qualsiasi tipo di cera, è ideale per rimuovere LONGLIFE complete
- LINAX complete agisce perfettamente anche in caso di strati di cera particolarmente persistenti o su pavimenti con molte stratificazioni. Può essere utilizzato anche su pavimentazioni sensibili agli alcali
- Non richiede alcun risciacquo o neutralizzazione del pavimento permettendo così di risparmiare tempo e acqua
- Garantisce maggiore sicurezza durante l'utilizzo grazie alle sue proprietà antiscivolo
- LINAX complete contribuisce alla salvaguardia dell'ambiente nel rispetto delle generazioni future
- Senza profumo

Area di applicazione

- Ideale per tutte le pavimentazioni resistenti all'acqua. Particolarmente adatta a PVC, linoleum, caucciù, altri materiali plastici e pavimentazioni dure come la pietra e legno vetrificato. Non utilizzabile su legno non vetrificato, laminati e sughero.
- LINAX complete può essere utilizzato con il metodo spray cleaning su pavimentazioni oliate, cerate o su legno sigillato.
- Non utilizzare su laminato o sughero.
- Usare solo in stanze ventilate. Assicurarsi che ci sia una buona ventilazione durante e dopo il processo di pulizia.

Ingredienti, istruzioni per la manipolazione, lo stoccaggio e l'ambiente

Per la lista degli ingredienti, consultare la Scheda di Sicurezza Prodotto strettamente riservato ad un uso professionale. Per tutte le informazioni relative alla manipolazione, alle condizioni di stoccaggio e allo smaltimento, consultare la Scheda di Sicurezza.


Unità di vendita:

1112655 - 2 x 5 l

Applicazione e dosaggio



Dosare in relazione all'applicazione e al grado di sporco. Seguire le istruzioni riportate di seguito.



250 ml/l

Pulizia di fondo


Applicare sul pavimento (al massimo 30 m² per volta), lasciare agire per 10 minuti.



Pulire il pavimento con una monospazzola ed un apposito tampone o una spazzola per strofinare.



Rimuovere lo sporco. Non è necessario risciacquare.



Pulire completamente e a fondo con uno straccio bagnato.



30-50 ml/l

Pulizia superficiale

spruzzare sulpavimento e passarela monospazzola con ildisco suggerito.


LINAX complete

Decerante ad alte prestazioni

Efficace | Veloce | Senza risciacquo



Valore pH



Raccolta differenziata

Raccolta PLASTICA tanica HDPE 02 | tappo PE 02
Raccolta CARTA etichetta PAP 22 | scatola PAP 20

- Verifica le disposizioni del tuo comune

Percentuale di plastica riciclata

Tanica HDPE 5L:

91% RECYCLED PLASTIC
Certified by RecyClass

La quota di plastica riciclata si riferisce all'intero imballaggio, compresi flacone/tanica, tappo ed etichette.

Tana-Chemie GmbH I Rheinallee 96 I 55120 Mainz I www.wmprof.com I Germany | 0049 6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstraße 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | + 43 (0)6245 87286
Werner & Mertz Professional Srl | via Cesare Batisti, 181 | 20061 Carugate (MI) | Italy | wmitaly@werner-mertz.com | +39 02 9273151