

LONGLIFE complete

Dispersione per pavimenti ad alte prestazioni

Scheda di sostenibilità

Contributo alla sostenibilità ambientale

- Registrato nella lista positiva di “DIE UMWELTBERATUNG”
- Abbandono completo di materiali tossici e nocivi
- Supera gli altri prodotti già a basse concentrazioni d'utilizzo
- Con tensioattivi rinnovabili di origine vegetale
- LONGLIFE complete, con tutti i suoi ingredienti, è completamente biodegradabile; ciò viene dimostratoattraverso i test di mineralizzazione secondo la normativa OECD 302B

Qualità e prestazioni

- Oltre 30 anni di esperienza nello sviluppo di prodotti di pulizia ad alte prestazioni e integralmente sostenibili.
- I nostri prodotti Green Care Professional sono prodotti esclusivamente negli stabilimenti di Mainz e Hallein, certificati EMAS, nel rispetto dei più elevati standard di qualità.

Sicuro per l'uomo e l'ambiente

- Se utilizzate correttamente, le nostre formule e il nostro packaging sono sicuri per l'uomo e la natura, così come per i cicli biologici e tecnici.
- Il LONGLIFE complete è formulato con materie prime facilmente biodegradabili

Prodotti circolari per la pulizia

- Produzione con uso intensivo di materie prime ed energia rinnovabili, fino al 100% da energia idroelettrica, solare e geotermica.
- Per scoprire quanta plastica, CO^2 e petrolio grezzo si possono risparmiare con i prodotti Green Care Professional, visitate: get.wmprof.com

Redditività sostenibile

- I nostri sistemi intelligenti e le nostre formule efficienti consentono un dosaggio preciso ed ecologico e lo svuotamento completo della confezione.
- Filosofia di gestione sostenibile, completa e coerente.

Servizio completo

- Come partner strategico, offriamo il nostro know-how attraverso la Green Care Academy.
- Piani d'igiene personalizzati che ottimizzano le vostre procedure di pulizia e quindi la vostra attività.

Certificazioni di prodotto

DIE UMWELT BERATUNG

Certificati aziendali dei Sistemi di Gestione

EMAS: Il sistema più esigente per un ambiente sostenibile

DIN ISO 14001: Sistema di gestione ambientale riconosciuto a livello internazionale.

DIN ISO 50001: Sistema di gestione dell'energia riconosciuto a livello internazionale.

DIN ISO 9001: sistema di gestione della qualità riconosciuto a livello internazionale

EcoVadis: Fornitore di rating sulla sostenibilità aziendale

SA8000: Certificazione dei sistemi di gestione della responsabilità sociale

LONGLIFE complete

Dispersione per pavimenti ad alte prestazioni

Completa economicità | Completa sicurezza | Completa flessibilità



Valore pH



Profilo del prodotto

- LONGLIFE complete è la soluzione più performante nella protezione delle pavimentazioni dure ed elastiche
- Viene prodotta nel rispetto della salute delle persone e della sicurezza degli operatori
- Assicura un'eccezionale resistenza anche ad alcool e disinfettanti, migliora l'aspetto visivo con un elevato grado di brillantezza
- É sicura per l'utilizzatore e può essere applicata anche su pavimentazioni ancora umide (linoleum) con un notevole risparmio di tempo
- Di facile stendibilità, riduce il pericolo di scivolosità delle pavimentazioni. Certificata secondo la normativa DIN-18032-2
- Perfetta per essere utilizzata in combinazione a LINAX complete, che rimuove senza fatica anche più strati di LONGLIFE complete
- LONGLIFE complete può essere utilizzata anche come riempitivo permanente dei pori e come primer su tutti i rivestimenti per pavimenti porosi e assorbenti
- Attraverso il completo abbandono di ingredienti pericolosi come sali di zinco, TBEP, agenti livellanti fluorinati, LONGLIFE complete tutela l´ambiente nel rispetto delle generazioni future
- Senza profumo

Area di applicazione

- LONGLIFE complete è idonea per l'utilizzo su tutti i pavimenti cerabili, specialmente su pavimentazioni elastiche in PVC, linoleum, gomma naturale e altri materiali sintetici.
- Raccomandata per le aree ad alto traffico come ospedali, scuole, centri commerciali, aereoporti dove è necessario garantire estrema resistenza della copertura ed un ciclo di vita della protezione più duratura.
- Non utilizzare su superfici in pietra levigata, grès porcellanato e legno non trattato.

Ingredienti, istruzioni per la manipolazione, lo stoccaggio e l'ambiente

Per la lista degli ingredienti, consultare la Scheda di Sicurezza Prodotto strettamente riservato ad un uso professionale. Per tutte le informazioni relative alla manipolazione, alle condizioni di stoccaggio e allo smaltimento, consultare la Scheda di Sicurezza.

Unità di vendita:

1112513 - 2 x 5 l

Applicazione e dosaggio



Dosare in relazione all'applicazione. Seguire le istruzioni sotto riportate.



Preparazione del pavimento
rimuoverelo sporco e i vecchistrati di cera dalpavimento



puro

Trattamento iniziale
Applicare 2-3 strati.Tempo di asciugaturatra le varie applicazioni:almeno 30 min.



Grandi superfici
lavorare per sezioni con applicatore stendicera umido. Dosaggio: circa 2 L / 100 mq



200 ml/l

Ripristino della superficie
Rimuovereleggeri danneggiamentiutilizzando metodospray con macchina adalta velocità con discorosso.

LONGLIFE complete

Dispersione per pavimenti ad alte prestazioni

Completa economicità | Completa sicurezza | Completa flessibilità



Valore pH



Raccolta differenziata

Raccolta PLASTICA tanica HDPE 02 | tappo PE 02
Raccolta CARTA etichetta PAP 22 | scatola PAP 20

- Verifica le disposizioni del tuo comune

Percentuale di plastica riciclata

Tanica HDPE 5L:

91% RECYCLED PLASTIC
Certified by RecyClass

La quota di plastica riciclata si riferisce all'intero imballaggio, compresi flacone/tanica, tappo ed etichette.

Tana-Chemie GmbH I Rheinallee 96 I 55120 Mainz I www.wmprof.com I Germany | 0049 6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstraße 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | + 43 (0)6245 87286
Werner & Mertz Professional Srl | via Cesare Batisti, 181 | 20061 Carugate (MI) | Italy | wmitaly@werner-mertz.com | +39 02 9273151