

LONGLIFE hospital

Emulsione polimerica resistente ai disinfettanti



Scheda di sostenibilità

Contributo alla sostenibilità ambientale

- Registrato nella lista positiva di "DIE UMWELTBERATUNG"
- Abbandono completo di materiali tossici e nocivi
- Supera gli altri prodotti già a basse concentrazioni d'utilizzo
- Con tensioattivi rinnovabili di origine vegetale



Qualità e prestazioni

- Oltre 30 anni di esperienza nello sviluppo di prodotti di pulizia ad alte prestazioni e integralmente sostenibili.
- I nostri prodotti Green Care Professional sono prodotti esclusivamente negli stabilimenti di Mainz e Hallein, certificati EMAS, nel rispetto dei più elevati standard di qualità.



Sicuro per l'uomo e l'ambiente

- Se utilizzate correttamente, le nostre formule e il nostro packaging sono sicuri per l'uomo e la natura, così come per i cicli biologici e tecnici.
- Il LONGLIFE hospital è formulato con materie prime facilmente biodegradabili



Prodotti circolari per la pulizia

- Produzione con uso intensivo di materie prime ed energia rinnovabili, fino al 100% da energia idroelettrica, solare e geotermica.
- Per scoprire quanta plastica, CO₂ e petrolio grezzo si possono risparmiare con i prodotti Green Care Professional, visitate: get.wmprof.com



Redditività sostenibile

- I nostri sistemi intelligenti e le nostre formule efficienti consentono un dosaggio preciso ed ecologico e lo svuotamento completo della confezione.
- Filosofia di gestione sostenibile, completa e coerente.



Servizio completo

- Come partner strategico, offriamo il nostro know-how attraverso la Green Care Academy.
- Piani d'igiene personalizzati che ottimizzano le vostre procedure di pulizia e quindi la vostra attività.

Certificazioni di prodotto



Certificati aziendali di sistemi di gestione



EMAS: Il sistema più esigente per un ambiente sostenibile



DIN ISO 14001: Sistema di gestione ambientale riconosciuto a livello internazionale.



DIN ISO 50001: Sistema di gestione dell'energia riconosciuto a livello internazionale.



DIN ISO 9001: sistema di gestione della qualità riconosciuto a livello internazionale



EcoVadis: Fornitore di rating sulla sostenibilità aziendale



SA8000: Certificazione dei sistemi di gestione della responsabilità sociale

LONGLIFE hospital

Emulsione polimerica resistente ai disinfettanti

Resistente ai disinfettanti | A lunga durata | Facile da applicare



Profilo del prodotto

- LONGLIFE hospital resiste a tutti i disinfettanti per superfici, compresi quelli a base alcolica
- Protegge i pavimenti dall'usura
- Consente di risparmiare tempi e costi ed è ideale dove sono necessari requisiti igienici specifici
- E' raccomandata dove viene richiesto un gradevole aspetto estetico e un'eccellente resistenza
- Grazie a dei componenti contenuti nella formula, LONGLIFE hospital ha delle ottime proprietà antiscivolo che mantiene anche in ambienti ad elevato passaggio. E' certificata secondo la normativa DIN51131
- Resiste ai segni di scarpe e previene l'accumulo dello sporco facilitando le operazioni di pulizia
- Conferisce alla pavimentazione un aspetto uniforme, di facile manutenzione che può essere ulteriormente migliorato con la lucidatura ad alta velocità
- Non contiene ingredienti pericolosi come sali di zinco, TBEP, agenti livellanti fluorinati e tutela l'ambiente nel rispetto delle generazioni future
- Senza profumo

Area di applicazione

- LONGLIFE hospital è adatta per la manutenzione di pavimenti resistenti all'acqua, soprattutto in strutture sanitarie, come ospedali, studi medici, case di riposo e di cura, centri di riabilitazione, ecc.
- Se applicata correttamente, LONGLIFE hospital crea una pellicola protettiva resistente ai disinfettanti.
- Grazie alla buona resistenza all'alcol, il film protettivo rimane inalterato anche a contatto con i prodotti a base alcolica.
- Non applicare su legno non sigillato. Prima di utilizzare il prodotto su rivestimenti in elastomero, testare il prodotto su un'area di prova.

Ingredienti, istruzioni per la manipolazione, lo stoccaggio e l'ambiente

Per la lista degli ingredienti, consultare la Scheda di Sicurezza Prodotto strettamente riservato ad un uso professionale. Per tutte le informazioni relative alla manipolazione, alle condizioni di stoccaggio e allo smaltimento, consultare la Scheda di Sicurezza.

Varianti di prodotto

1116038 - 2 x 5 l




Valore pH -



Applicazione e dosaggio




Dosare in relazione all'applicazione e al grado di sporco. Seguire le istruzioni riportate di seguito.



puro


Preparazione del pavimento:

rimuovere lo sporco e i vecchi strati di cera dal pavimento




Trattamento iniziale:

Applicare 2-3 strati. Tempo di asciugatura tra le varie applicazioni: almeno 30 min.



Grandi superfici:


lavorare per sezioni con applicatore stendicera umido. Dosaggio: circa 2 L / 100 mq



200 ml/l

Ripristino della superficie:

Rimuovere leggeri danneggiamenti utilizzando metodo spray con macchina ad alta velocità con discorosso.



Dopo aver atteso il giusto tempo di asciugatura (un giorno), lucidare con il metodo Ultra High Speed (>1000 U).



Werner & Mertz Professional

LOGLIFE hospital

Emulsione polimerica resistente ai disinfettanti

Resistente ai disinfettanti | A lunga durata | Facile da applicare



Raccolta differenziata

Raccolta PLASTICA tanica HDPE 02 | tappo PE 02

Raccolta CARTA etichetta PAP 22 | scatola PAP 20

- Verifica le disposizioni del tuo comune

Valore pH -



Percentuale di plastica riciclata

Tanica da 5 litri:



La quota di plastica riciclata si riferisce all'intero imballaggio, compresi flacone/tanica, tappo ed etichette.