

LOGLIFE matt

Emulsion mate très efficace pour les sols



Informations d'éco-conception

Contribution durable

- Enregistré sur la liste positive de "Die Umweltberatung"
- Abandon complet des ingrédients (éco)toxiques
- Performance supérieure à dosage plus faible
- Avec des tensioactifs d'origine végétale renouvelables
- LOGLIFE matt et tous ses ingrédients sont totalement biodégradables comme prouvé par le test de minéralisation selon la ligne directrice OCDE 302 B



Qualité & Performance

- Plus de 30 ans d'expérience dans le développement de produits et solutions de nettoyage hautement performants et complètement durables
- Nos produits Green Care Professional sont exclusivement fabriqués dans nos sites de production certifiés EMAS à Mayence et Hallein en respectant de hauts standards de qualité.



Sûr pour l'homme & l'environnement

- Nos formules et nos emballages sont sans danger pour l'homme et la nature, si utilisés correctement. Nos produits certifiés Cradle to Cradle peuvent être réintroduits dans les cycles biologiques et techniques
- LOGLIFE matt est formulé à partir de matières premières facilement biodégradables.



Produits de nettoyage éco-conçus

- Fabrication avec utilisation prioritaire de matières premières et d'énergies renouvelables (le photovoltaïque, la géothermie et l'énergie éolienne)
- Calculez la quantité de de plastiques vierges, de CO² et de pétrole brut que vous économisez avec les produits Green Care Professional sur le site get.wmprof.com



rentabilité durable

- Nos systèmes et nos formules efficaces permettent un dosage précis et économique ainsi qu'une utilisation complète des emballages
- Philosophie de gestion durable complète et appliquée de manière cohérente



Qualité de service

- Nos équipes commerciales & techniques forment et accompagnent nos clients à l'utilisation de nos produits d'hygiène
- Optimisation de vos process de nettoyage, grâce à des plans d'hygiène personnalisés et des recommandations de méthodes

Certifications produits



Certifications de l'entreprise



EMAS : Système le plus exigeant pour la gestion durable de l'environnement selon les critères les plus stricts de l'UE




DIN ISO 14001 : système de gestion de l'environnement reconnu au niveau international



DIN ISO 50001 : Système de gestion de l'énergie reconnu internationalement



DIN ISO 9001 : système de gestion de la qualité reconnu au niveau international



EcoVadis : fournisseur d'évaluations RSE pour les entreprises

LONGLIFE matt

Emulsion mate très efficace pour les sols

Résistant | Apparence mate | Sécurité renforcée

Performances

- LONGLIFE matt est une dispersion de haute performance offrant d'excellents résultats.
- Il garantit une durabilité et une résistance remarquables grâce sa nouvelle composition.
- L'utilisation de polymères spéciaux prévient l'apparition d'effets nuages lors du nettoyage d'entretien.
- Sa très bonne résistance aux alcools et aux désinfectants ainsi que ses propriétés antidérapantes (norme DIN 18032-2) font que le LONGLIFE matt est particulièrement recommandé dans les secteurs de soins où une apparence mate est préférée par les résidents et usagers.
- Très résistant LONGLIFE matt conserve néanmoins une très bonne élasticité et adhère à tous les types de sols.
- Fort de sa technologie, LONGLIFE matt peut également s'appliquer sur les linoléums encore légèrement humides (humidité résiduelle). Le renouvellement du film protecteur est possible sans accroissement significatif de la brillance.
- LONGLIFE matt est recommandé en utilisation avec le décapant LINAX complete qui éliminera sans effort les anciennes couches de cire.
- Ne contenant aucune substance dangereuse telle que le zinc, le TBEP et des agents nivelants fluorés, LONGLIFE matt assume sa responsabilité envers les générations futures.

Domaines d'application

- LONGLIFE matt est une cire universelle pour tous les sols pouvant être protégés, comme les sols élastiques en PVC, linoléum, caoutchouc naturel et autres matériaux synthétiques spécifiques.
- Particulièrement recommandé pour les lieux de forte fréquentation, ex. hôpitaux, maisons de repos, centres médicaux, etc., nécessitant une protection de sol semi mate durable et antidérapant.
- Non adapté aux sols en pierre polie, aux carreaux en grès ni au bois non vernis.
- Agiter avant utilisation

Manipulation, stockage et élimination

Vous trouverez toutes les informations sur les ingrédients dans la fiche de données de sécurité. Produit réservé à un usage strictement professionnel. Pour toute information concernant la manipulation, les conditions de stockage et l'élimination, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.

Unité de vente :


714289 - 2 x 5 l



pH




Méthodologie & Dosage



Dosage selon l'utilisation. Reporter vous aux instructions.




Agiter avant utilisation.



Préparation du sol


Décaper le sol, enlever toute saleté et anciennes couches de dispersion.



concentré


Traitement initial

Appliquer 2 à 3 couches fines et uniformes. Laisser sécher 30mn min. entre chaque application.



grandes surfaces

Toujours traiter de petites surfaces et veiller à ne pas laisser sécher le décapant sur le sol. Pouvoir couvrant: env. 2l/100 m².



200 ml/l

Revêtement

Eliminer les éraflures en utilisant la méthode du spray nettoyant et une monobrosse haute vitesse équipée d'un disque rouge.



Pulvériser sur le sol et passer la monobrosse munie d'un disque bleu.

Pour en savoir plus, consultez le site : www.green-care-academy.com