

# SYSTEM tensioplus

Agente tensioattivo liquido



## Scheda di sostenibilità

### Contributo alla sostenibilità ambientale

- Certificato EU Ecolabel (AT/039/003)
- Registrato nella lista positiva di "DIE UMWELTBERATUNG"
- Abbandono completo di materiali tossici e nocivi
- Supera gli altri prodotti già a basse concentrazioni d'utilizzo
- Con tensioattivi rinnovabili di origine vegetale
- SYSTEM tensioplus, con tutti i suoi ingredienti, è completamente biodegradabile; ciò viene dimostrato attraverso i test di mineralizzazione secondo la normativa OECD 302B



### Qualità e prestazioni

- Oltre 30 anni di esperienza nello sviluppo di prodotti di pulizia ad alte prestazioni e integralmente sostenibili.
- I nostri prodotti Green Care Professional sono prodotti esclusivamente negli stabilimenti di Mainz e Hallein, certificati EMAS, nel rispetto dei più elevati standard di qualità.



### Sicuro per l'uomo e l'ambiente

- Se utilizzate correttamente, le nostre formule e il nostro packaging sono sicuri per l'uomo e la natura, così come per i cicli biologici e tecnici.
- Il SYSTEM tensioplus è formulato con materie prime facilmente biodegradabili



### Prodotti circolari per la pulizia

- Produzione con uso intensivo di materie prime ed energia rinnovabili, fino al 100% da energia idroelettrica, solare e geotermica.
- Per scoprire quanta plastica, CO<sub>2</sub> e petrolio grezzo si possono risparmiare con i prodotti Green Care Professional, visitate: [get.wmprof.com](http://get.wmprof.com)



### Redditività sostenibile

- I nostri sistemi intelligenti e le nostre formule efficienti consentono un dosaggio preciso ed ecologico e lo svuotamento completo della confezione.
- Filosofia di gestione sostenibile, completa e coerente.



### Servizio completo

- Come partner strategico, offriamo il nostro know-how attraverso la Green Care Academy.
- Piani d'igiene personalizzati che ottimizzano le vostre procedure di pulizia e quindi la vostra attività.

### Certificazioni di prodotto



### Certificati aziendali dei Sistemi di Gestione



**EMAS:** Il sistema più esigente per un ambiente sostenibile



**DIN ISO 14001:** Sistema di gestione ambientale riconosciuto a livello internazionale.



**DIN ISO 50001:** Sistema di gestione dell'energia riconosciuto a livello internazionale.



**DIN ISO 9001:** sistema di gestione della qualità riconosciuto a livello internazionale



**EcoVadis:** Fornitore di rating sulla sostenibilità aziendale



**SA8000:** Certificazione dei sistemi di gestione della responsabilità sociale

# SYSTEM tensioplus

## Agente tensioattivo liquido

Certificato Ecolabel | Efficace contro lo sporco di grassi e oli sui tessuti |  
Altamente concentrato

### Profilo del prodotto

- SYSTEM tensioplus è uno speciale tensioattivo liquido per tutti i tipi di tessuti industriali e può essere utilizzato come detergente unico in presenza di acqua a bassa durezza
- Grazie ai suoi tensioattivi specifici, SYSTEM tensioplus è stato sviluppato in particolare per la pulizia di tessuti contaminati da grassi e oli
- È efficace e potente nel lavaggio di abbigliamento da lavoro utilizzato in cucine professionali, nell'industria alimentare e nelle officine
- SYSTEM tensioplus è stato inoltre progettato per il lavaggio di tessili come mop e panni per la pulizia
- È ottimizzato per l'utilizzo in combinazione con ACTIV liquid, SYSTEM alca e SYSTEM oxybleach

### Area di applicazione

- Adatto a tutti i tipi di tessuti industriali, a qualsiasi grado di durezza dell'acqua e a tutti i tipi di lavatrici
- Prestazioni ottimali a temperature comprese tra 40°C e 60°C
- Progettato per il dosaggio automatico

### Ingredienti, istruzioni per la manipolazione, lo stoccaggio e l'ambiente

Per la lista degli ingredienti, consultare la Scheda di Sicurezza Prodotto strettamente riservato ad un uso professionale. Per tutte le informazioni relative alla manipolazione, alle condizioni di stoccaggio e allo smaltimento, consultare la Scheda di Sicurezza.

### Unità di vendita:

**716840** - 1 x 15 l



### Valore pH



### Applicazione e dosaggio



Dosare in relazione all'applicazione e al grado di sporco. Seguire le istruzioni riportate di seguito.



**1-5 g/kg**

#### Campo di applicazione

Sviluppato per lavanderie professionali.

|  | 1 g*  | 3 g*  | 5 g*  |
|--|-------|-------|-------|
|  | 1 ml* | 3 ml* | 5 ml* |



Werner & Mertz Professional

# SYSTEM tensioplus

## Agente tensioattivo liquido

Certificato Ecolabel | Efficace contro lo sporco di grassi e oli sui tessuti |  
Altamente concentrato



Valore pH pH



### Raccolta differenziata

Raccolta PLASTICA tanica HDPE 02 | tappo PE 02  
Raccolta CARTA etichetta PAP 22 | scatola PAP 20

- Verifica le disposizioni del tuo comune