

SYSTEM tensioplus

Agente tensioattivo liquido



Scheda di sostenibilità

Contributo alla sostenibilità ambientale

- Registrato nella lista positiva di "DIE UMWELTBERATUNG"
- Abbandono completo di materiali tossici e nocivi
- Supera gli altri prodotti già a basse concentrazioni d'utilizzo
- Con tensioattivi rinnovabili di origine vegetale
- SYSTEM tensioplus, con tutti i suoi ingredienti, è completamente biodegradabile; ciò viene dimostrato attraverso i test di mineralizzazione secondo la normativa OECD 302B
- 52% del carbonio organico lavorato in SYSTEM tensioplus proviene da risorse vegetali rinnovabili



Qualità e prestazioni

- Oltre 30 anni di esperienza nello sviluppo di prodotti di pulizia ad alte prestazioni e integralmente sostenibili.
- I nostri prodotti Green Care Professional sono prodotti esclusivamente negli stabilimenti di Mainz e Hallein, certificati EMAS, nel rispetto dei più elevati standard di qualità.



Sicuro per l'uomo e l'ambiente

- Se utilizzate correttamente, le nostre formule e il nostro packaging sono sicuri per l'uomo e la natura, così come per i cicli biologici e tecnici.
- Il SYSTEM tensioplus è formulato con materie prime facilmente biodegradabili



Prodotti circolari per la pulizia

- Produzione con uso intensivo di materie prime ed energia rinnovabili, fino al 100% da energia idroelettrica, solare e geotermica.
- Per scoprire quanta plastica, CO₂ e petrolio grezzo si possono risparmiare con i prodotti Green Care Professional, visitate: get.wmprof.com



Redditività sostenibile

- I nostri sistemi intelligenti e le nostre formule efficienti consentono un dosaggio preciso ed ecologico e lo svuotamento completo della confezione.
- Filosofia di gestione sostenibile, completa e coerente.



Servizio completo

- Come partner strategico, offriamo il nostro know-how attraverso la Green Care Academy.
- Piani d'igiene personalizzati che ottimizzano le vostre procedure di pulizia e quindi la vostra attività.

Certificazioni di prodotto

Certificati aziendali dei Sistemi di Gestione



EMAS: Il sistema più esigente per un ambiente sostenibile



DIN ISO 14001: Sistema di gestione ambientale riconosciuto a livello internazionale.



DIN ISO 50001: Sistema di gestione dell'energia riconosciuto a livello internazionale.



DIN ISO 9001: sistema di gestione della qualità riconosciuto a livello internazionale



EcoVadis: Fornitore di rating sulla sostenibilità aziendale



SA8000: Certificazione dei sistemi di gestione della responsabilità sociale

SYSTEM tensioplus

Agente tensioattivo liquido

Potente | Efficace contro lo sporco di grassi e oli sui tessuti | Altamente concentrato

Profilo del prodotto

- SYSTEM tensioplus è uno speciale tensioattivo liquido per tutti i tipi di tessuti industriali e può essere utilizzato come detergente unico in presenza di acqua a bassa durezza
- Grazie ai suoi tensioattivi specifici, SYSTEM tensioplus è stato sviluppato in particolare per la pulizia di tessuti contaminati da grassi e oli
- È efficace e potente nel lavaggio di abbigliamento da lavoro utilizzato in cucine professionali, nell'industria alimentare e nelle officine
- SYSTEM tensioplus è stato inoltre progettato per il lavaggio di tessili come mop e panni per la pulizia
- È ottimizzato per l'utilizzo in combinazione con ACTIV liquid, SYSTEM alca e SYSTEM oxybleach
- Certificazione Ecolabel in corso

Area di applicazione

- Adatto a tutti i tipi di tessuti industriali, a qualsiasi grado di durezza dell'acqua e a tutti i tipi di lavatrici
- Prestazioni ottimali a temperature comprese tra 40°C e 60°C
- Progettato per il dosaggio automatico

Ingredienti, istruzioni per la manipolazione, lo stoccaggio e l'ambiente

Per la lista degli ingredienti, consultare la Scheda di Sicurezza Prodotto strettamente riservato ad un uso professionale. Per tutte le informazioni relative alla manipolazione, alle condizioni di stoccaggio e allo smaltimento, consultare la Scheda di Sicurezza.

Unità di vendita:

716840 - 1 x 15 l



Valore pH



Applicazione e dosaggio



Dosare in relazione all'applicazione e al grado di sporco. Seguire le istruzioni riportate di seguito.



1-5 g/kg

Campo di applicazione

Sviluppato per lavanderie professionali.

	1 g*	3 g*	5 g*
	1 ml*	3 ml*	5 ml*



Werner & Mertz Professional

SYSTEM tensioplus

Agente tensioattivo liquido

Potente | Efficace contro lo sporco di grassi e oli sui tessuti | Altamente concentrato



Valore pH pH



Raccolta differenziata

Raccolta PLASTICA tanica HDPE 02 | tappo PE 02
Raccolta CARTA etichetta PAP 22 | scatola PAP 20

- Verifica le disposizioni del tuo comune