

APESIN oxydes

Wäschedesinfektions- und Bleichmittelzusatz

Hervorragendes Bleichergebnis | Desinfektionsmittel harte Oberflächen | Additiv Wäschedesinfektion



Technische Information



Produktprofil


- APESIN oxydes kann als Bleichmittel-Zusatz, als Additiv zur Wäschedesinfektion und als Flächendesinfektionsmittel verwendet werden.
- Bei der Verwendung zur Wäschebleiche entfernt die auf Wasserstoffperoxid und Peressigssäure basierende Formulierung alle Arten bleichbarer Flecken und hellt weiße Textilien selbst bei niedrigen Temperaturen (ab 40°C) auf.
- Beim Einsatz im Waschprozess ermöglicht APESIN oxydes den Verzicht auf chlorhaltige Bleichmittel.
- APESIN oxydes ist außerdem zur Desinfektion harter Oberflächen bei Raumtemperatur in industriellen und institutionellen Bereichen geeignet. Sein breites Wirkspektrum (bakterizid, levurozid, fungizid und sporizid) wurde gemäß EN 1276, EN 1650, EN 13697 und EN 13704 geprüft.

Anwendungsbereich


- APESIN oxydes ist für alle Arten von bleichbeständigen Textilien ab 40 °C geeignet.
- Wäschedesinfektion: in Kombination mit ACTIV liquid und SYSTEM alca bei 40 °C und 60 °C gemäß § 18 IfSG RKI gelistet (siehe technische Datenblätter „APESIN System 40“ und „APESIN System“).
- Für den professionellen Einsatz in Waschmaschinen vorgesehen.
- Flächendesinfektion: für alle Arten von säurebeständigen harten Oberflächen geeignet.
- BAuA Reg.-Nr. N-55317

Verkaufseinheit:

717653 - 1 x 200 Kg



pH-Wert



Anwendung und Dosierung



Anwendung mittels automatischer Dosierung.



Dosierung in Abhängigkeit der Anwendung. Befolgen Sie die Anweisungen für Oberflächendesinfektion.

APESIN oxydes

		Einwirkzeit				
Oberflächendesinfektion: Industrieller und institutioneller Bereich		30 Sek.	1 Min.	5 Min.	15 Min.	30 Min.
bakterizide Wirkung						
EN 1276	niedrige organische Belastung	0,50%		0,20%		
EN 13697	niedrige organische Belastung	1,25%		0,30%		
levurozide Wirkung						
EN 1650	niedrige organische Belastung	1,00%		0,30%		
EN 13697	niedrige organische Belastung	1,00%		0,50%		
fungizide Wirkung						
EN 1650	niedrige organische Belastung			4,00%	2,00%	
EN 13697	niedrige organische Belastung			4,50%	3,00%	
sporizide Wirkung						
EN 13704	niedrige organische Belastung					0,50%

Reinigung von Oberflächen und Utensilien vor ihrer Desinfektion notwendig.

Allgemeine Dosierung als Bleichzusatz			
	6 ml*	8 ml*	10 ml*
	6 ml*	8 ml*	10 ml*
	6 ml*	8 ml*	10 ml*

Inhaltsstoffangaben

Zusammensetzung pro 100g: 5g Peressigsäure, 26g Wasserstoffperoxid

Umgang, Lagerung und Entsorgung

Dieses Produkt ist für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Alle Angaben zu Umgang, Lagerung und Entsorgung finden Sie im Sicherheitsdatenblatt. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Unternehmenszertifikate für Managementsysteme

