APESIN oxydes

Wäschedesinfektions- und Bleichmittelzusatz

Hervorragendes Bleichergebnis | Desinfektionsmittel harte Oberflächen | Additiv Wäschedesinfektion

Technische Information

Produktprofil

- APESIN oxydes ist ein kraftvolles Wäschedesinfektionsadditiv, das ebenfalls zur Desinfektion harter Oberflächen im institutionellen und industriellen Bereich verwendet werden kann.
- APESIN oxydes wirkt bei Raumtemperatur desinfizierend gegen Bakterien, Hefen, Pilzen und Sporen auf harten Oberflächen gemäß EN 1276, EN 1650, EN 13697 und EN 13704.
- Die Rezeptur auf Basis von Wasserstoffperoxid und Peressigsäure entfernt alle bleichbaren Flecken und hellt weißes Leinen auch bei niedrigen Temperaturen auf.
- Bei Nutzung von APESIN oxydes während des Waschprozesses kann auf den Einsatz von Chlorbleiche verzichtet werden.

Anwendungsbereich

- APESIN oxydes kann als Desinfektionsmittel für harte Oberflächen (siehe nächste Seite), oder als Wäschedesinfektionsadditiv (siehe folgende Punkte) genutzt werden.
- Für den Einsatz in professionellen Waschmaschinen geeignet.
- Wäschebleiche für strahlendes Weiß ab 40 °C.
- Reinigung und Desinfektion von Wäsche bei 40°C und 60°C (siehe APESIN system 40 oder APESIN system)
- Wäschedesinfektion: in Kombination mit ACTIV liquid und SYSTEM alca (siehe technische Information APESIN system 40 und APESIN system für spezifische Anleitung und Waschverfahren).
- Für alle bleichmittelresistenten Materialien geeignet.
- BAuA Reg.-Nr. N-55317

Verkaufseinheit:


717457 - 1 x 20 l
717653 - 1 x 200 Kg



pH-Wert

1

Anwendung und Dosierung



Dosierung in Abhängigkeit der Anwendung. Befolgen Sie die Anweisungen für Oberflächendesinfektion.



Anwendung mittels automatischer Dosierung.

APESIN oxydes

Oberflächendesinfektion: Industrieller und institutioneller Bereich		Einwirkzeit 30 Sek.	1 Min.	5 Min.	15 Min.	30 Min.
bakterizide Wirkung						
EN 1276	niedrige organische Belastung	0,50%		0,20%		
EN 13697	niedrige organische Belastung	1,25%		0,30%		
levurozide Wirkung						
EN 1650	niedrige organische Belastung	1,00%		0,30%		
EN 13697	niedrige organische Belastung	1,00%		0,50%		
fungizide Wirkung						
EN 1650	niedrige organische Belastung			4,00%	2,00%	
EN 13697	niedrige organische Belastung			4,50%	3,00%	
sporizide Wirkung						
EN 13704	niedrige organische Belastung					0,50%

Reinigung von Oberflächen und Utensilien vor ihrer Desinfektion notwendig.

Allgemeine Dosierung als Bleichzusatz

*/kg			
	6 ml*	8 ml*	10 ml*
	6 ml*	8 ml*	10 ml*
	6 ml*	8 ml*	10 ml*

Inhaltsstoffangaben

Zusammensetzung pro 100g: 5g Peressigsäure, 26g Wasserstoffperoxid

Umgang, Lagerung und Entsorgung

Dieses Produkt ist für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Alle Angaben zu Umgang, Lagerung und Entsorgung finden Sie im Sicherheitsdatenblatt. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Unternehmenszertifikate für Managementsysteme

Tana-Chemie GmbH I Rheinallee 96 I 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com I 0049 6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstraße 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | + 43 (0)6245 87286