


APESIN handactive F



Påføring og dosering



Påfør mindst 3 ml af produktet på rene og tørre hænder og sørg for, at hænderne bliver fuldstændigt gennemfugtet under hele virkningstiden. For yderligere oplysninger se eksponeringstiderne angivet på næste side.

Flydende alkoholholdigt straksvirkende hånd-desinfektionsmiddel

- Klar-til-brug
- Hudvenligt
- Bredspektret

Produktprofil

- APESIN handactive F er klar til brug og garanterer hurtigvirkende hånddesinfektion til operationer og andre hygiejnekrævende formål.
- Produktet indeholder fugtgivende og hudplejende tilsætningsstoffer.
- APESIN handactive F er bakteriedræbende, svampedræbende og antibakteriel i begrænset omfang (konz. 30 sek). Virkningsfuld mod Norovirus og Vacciniavirus i overensstemmelse med EN 14476.
- Produktet er afprøvet, vurderet og certificeret i overensstemmelse med kravene i de europæiske standarder EN 13727, EN 13624, EN 1500 og EN 14348.
- Også egnet til kirurgisk hånddesinfektion ifølge den europæiske standard EN 12791.

Anvendelsesområde

- APESIN handactive F er yderst velegnet til hygiejnisk hånddesinfektion på sundhedsplejeområdet, industrielle områder såsom fødevareproduktionsindustrien samt kosmetik- og lægemiddelbrancherne.
- Detaljerede oplysninger findes på næste side: Standarder & aktivitetsspektrum.

Ingredienser

Ingredienser pr. 100g: 45g ISOPROPYL ALCOHOL, 30g PROPYL ALCOHOL

Bæredygtig udvikling og fremstilling



Vejledning for produktsikkerhed, opbevaring og miljøforhold

Sikkerhed: Kun til erhvermæssig brug. For yderligere oplysninger se venligst sikkerhedsdatabladet. Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.

Opbevaring: Opbevares ved stuetemperatur i originalbeholderen.

Miljøforhold: Kun den helt tømte emballage afleveres til genbrugspladsen.

Salgsenheder

Ordner No. 714973 6 x 500mL

Deres betroede partner hos Dem selv

pH-værdi



APESIN handactive F

Flydende alkoholholdigt straksvirkende hånd-desinfektionsmiddel

Hånddesinficering: Sundhedsarealer		Ekspozitionsvarighed		
		30 sek.	60 sek.	90 sek.
baktericid				
EN 13727	Lav organisk belastning	x		
EN 1500	Lav organisk belastning	x		
EN 12791	Lav organisk belastning			x
mycobakteriedræbende / Tuberkeldræbende				
EN 14348	Lav organisk belastning	x		
gærsvampedræbend				
EN 13624	Lav organisk belastning	x		
virucid				
EN 14476	virksomt mod indkapslede vira			
	Lav organisk belastning	x		
EN 14476 (Vacciniavirus)	Lav organisk belastning	x		
EN 14476 (MNV)	Lav organisk belastning	x		