

LONGLIFE stone



Emulsão para polir de elevado brilho e duradoura

■ Duradouro ■ Elevado brilho ■ Para pavimentos em pedra

Perfil do produto

- LONGLIFE stone é uma emulsão para polir, de elevado brilho e resistente ao desgaste, para pavimentos em pedra natural e artificial.
- Em termos de segurança, LONGLIFE stone é antiderrapante devido aos seus poderosos componentes de cuidados de manutenção (de acordo com DIN 51131), mesmo com uma utilização frequente.
- Rápido e económico, LONGLIFE stone é altamente resistente a marcas e manchas de calçado, mesmo com uma utilização muito frequente.
- O polimento de alta velocidade aumenta a durabilidade, conserva a superfície e previne o aparecimento de nova suiidade.
- A película de proteção de LONGLIFE stone possui um elevado poder de enchimento e oferece uma aparência uniforme e de elevado brilho, após a primeira aplicação.

Aplicação e dosagem



Dosear conforme a aplicação. Seguir as instruções abaixo.



Preparação piso: faça a decapagem do piso, remova a sujidade e as antigas camadas de polímero



aplique 2-3 camadas finas e uniformes. Tempo secagem mínimo entre aplicações 30 min. Superf. continuas: trabalhe por secções e aplique húmido no piso húmido. Uso: aprox. 2 l/100 m².





Restauração do revestimento: remova peq. riscos com limpeza pulverização e máq. alta velocidade com esfregão vermelho.



Após aguardar durante o tempo de secagem adequado (um dia), polir com o método de ultra alta velocidade (>1000 rpm).

Aplicação

- Indicado para pavimentos de pedra natural ou artificial, incluindo pavimentos permeáveis de pedra.
- Não utilizar em azulejos vidrados e superfícies em gravilha.

Declaração de ingredientes

Para ver a lista de ingredientes, consulte a ficha técnica de segurança.

Desenvolvimento e produção sustentáveis













Segurança do produto, armazenamento e proteção ambiental

Segurança: Produto reservado para um uso estritamente profissional. Para informações dos detailes, ver a Ficha de Dados de Segurança.

Armazenamento: Armazenar a temperatura ambiente no recipiente original fora o congelamento.

Ambiente: Eliminar apenas embalagens completamente vazias no contentor de resíduos recomendado

Unidades de venda

N.º de encomenda 707623

Valor pH

O seu parceiro de confiança no local

